Instrukcja – jak skonfigurować tożsamość (dodatkowy profil nadawcy) w Outlook Express

(na przykładzie fikcyjnego konta j.nowak@gumed.edu.pl z przypisanym aliasem w postaci imie.nazwisko@gumed.edu.pl)

1. W menu wybieramy "Plik", następnie "Tożsamości" i klikamy w "Dodaj nową tożsamość".

🕼 Outlook Express		
Plik Edycja Widok Narzędzia	Wiadomość Pomoc	
Nowy Ctrl Otwórz Ctrl Zapisz jako Zapisz załęczniki Zapisz jako papieterię Zapisz jako papieterię	+O Disy Znajdž	
Folder	· tlook	Przejdź do msn⁹ 🗠
6 Importuj	S XDICESS dla Jan Nowak	
Eksportuj		Znajdź wiadomość Tożsamości 👻 Porady 👻
Drukuj Ctri	+P	
Przełącz tożsamość Tożsamości	Dodaj powa tożsamość	
B Właściwości Alt-	Enter Zarządzaj tożsamościami	
Pracuj w trybie offline Zakończ i wyloguj tożsamość Zakończ	W Twojej <u>Skrzynce odbiorczej</u> nie ma nie przeczytanych wiadomości pocztowych>	
Miadomości-śmieci	D Utwórz <u>nowa wiadomość pocztowa</u>	
	Czytaj poczte	
	Grupy dyskusyjne	
	Załóż konto grup dyskusyjnych	

2. Wpisujemy adres email w postaci imie.nazwisko@gumed.edu.pl (bez polskich znaków) i klikamy w "OK".

🔄 Outlook Express			
Plik Edycja Widok Narzędz	ia Wiadomość Pomoc		at 1997 and
Utwórz po Wyślij/Od	Adresy Znajdź		
🕏 Outlook Express			
Foldery	Outlook		Przejdź do msn¹⁴ 🖄
Outlook Express Foldery lokaine	Express dla Jan Nowak		
Skrzynka odbiorcza			Znajdź wiadomość Tożsamości 🛩 Porady 🛩
Skrzynka nadawcza			
💮 Elementy usunięte	Poczta e-mail		
🖂 💬 Kopie robocze			a second s
- 😭 Skrzynka odbiorcza		Zarządzanie tożsamościami 🔹 🔀	
Kopie robocze	W Twojej <u>Skrzynce odb</u> i	Nowa tożsamość	
🔞 Elementy usunięte		Nazwa tożsamości	
Wiadomosci-smieci	😰 Utwórz <u>nową wiadom</u>	Wpisz nazwę: jan.nowak@gumed.edu.pl	
		Hasto	
	Czytaj poczte	Możesz wymagać hasła dla tej tożsamości. Zapewnia to śto ni pozłow zabezpieczeń, Jednakże inni użytkownicy w dalszym ciagu sa w stanie	
		oglądać Twoje dane. Aby uzyskać informacje o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Pomoc.	4
		Wymagaj hasła Zmień hasło	
		Pomoc	age s
	Grupy dyskusyjne		
		OK Anuluj	
		uzyj tej tozsamości, gdy program nie może zapycać o wydor tożsamości	
	Załóż konto grup dysku:	Tożsamość główna	

3. Klikamy w klawisz "Tak".

Plik Edycja Widok Narzędzia Wiadomość Pomoc Utwórz po Image: Adresy Znajdź Adresy Znajdź	40
😂 Outlook Express	Tożsamość główna
Foldery × Outlook Outlook Express Foldery lokalne dla Tożsamość główna	Przejdź do msn⁹ 🖄
Control Contrel Control Control Control Control Control	ajdź wiadomość Tożsamości + Porady +

4. Wpisujemy swoje imię i nazwisko, następnie klikamy w klawisz "Dalej".

g	1 - 1 - 1 - 1	-	🔳 🗖 🔀
Kreator połączeń internetow	vych		1
lmię i nazwisko		2	
W wysyłanej przez Ciebie w Wpisz nazwę, która ma się p	W wysyłanej przez Ciebie wiadomości, w polu Od, będzie pojawiać się Twoja nazwa. Wpisz nazwę, która ma się pojawiać.		jan.nowak@gumed.edu.p
			Przejdź do msn[%] (
Restance Nazwa wyświetlana:	Jan Nowak	.pl	
	Na przykład: Jan Kowalski	Zhajdz	Borada deia
		<u>nie przeczytana wiadomość</u>	Program Outlook Express automatycznie loguje Cię do usługi Windows Messenger przy każdym uruchamianiu. Aby wyłączyć tę funkcję, w menu Narzędzia kliknij Opcje i usuń zaznaczenie pola Automatycznie loguj do programu Windows Messenger.
	 Wstecz Dalej > Anuluj Załóż konto grup dyskusyjnych 		
Kontakty 🔻 🗙 🗙			
Nie ma żadnych kontaktów do wyświetlenia. Aby utworzyć nowy kontakt, kliknij przycisk Kontakty.	Kontakty	X	

5. Wpisujemy adres email w postaci imie.nazwisko@gumed.edu.pl (bez polskich znaków), klikamy "Dalej".

🙆 O. M. I. P	low-constant and the set	x -	
Kreator połączeń internetow	vych 🔀	-	11
Internetowy adres e-mail	×		
Twój adres e-mail jest adrese wiadomości e-mail.	em, na który inne osoby będą wysykały do Brane	ja	an.nowak@gumed.edu.pl
Ľ.			Przejdź do msn^y 🖄
Adres e-mail: ia	an, nowak@gumed.edu.pl	.pl	
N	a przykład: osoba@microsoft.com	<u>Znajdž wia</u>	domość Tożsamości 👻
		nie przeczytana wiadomość	Program Outlook Express automatycznie loguje Cię do usługi Windows Messenger przy każdym uruchamianiu. Aby wyłączyć tę funkcję, w menu Narzędzia kliknij Opcje i usuń zaznaczenie pola Automatycznie loguj do programu Windows Messenger.
Kontakty ▼ × Nie ma żadnych kontaktów do wyświetlenia. Aby utworzyć nowy kontakt, kliknij przycisk Kontakty.	< Wstecz		

6. Wybieramy typ konta IMAP, serwer poczty przychodzącej oraz wychodzącej "poczta.gumed.edu.pl", klikamy w klawisz "Dalej."

eator połączeń internetowych			
Nazwy serwerów e-mail	×		
			jan.nowak@gumed.edu
Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer:	IMAP 💌		Przejdź do msn
Serwer poczty przychodzącej (POP <u>3</u> , IMAP lub	HTTP):	.pl	
poczta.gumed.edu.pl		Znajdž	wiadomość Tożsamości 👻
Serwer SMTP jest używany do bsługn Serwer poczty wychodzącej (SMTP): poczta.gumed.edu.p	zącej poczty e-mail.	nie przeczytana wiadomość	Program Outlook Express automatycznie loguje Cię do usługi Windows Messenger przy każdym uruchamianiu. Aby wyłączyć tę funkcję, w menu Narzędzia kliknij Opcje i usuń zaznaczenie pola Automatycznie loguj do programu Windows Messenger.
	< Wstecz Dalej > Anuluj		

7. W polu nazwa konta **wpisujemy login do osobistego konta poczty**, następnie hasło i klikamy "Dalej.

Kreator połączeń internetowych			X	
Logowanie poczty ir	nternetor	wej		
🗧 🛛 Wpisz nazwę konta	a oraz hasl	ro podane przez Twojego usługodawcę internetowego.		jan.nowak@gumed.edu.p
F Nazwa konta:		j.nowak		Przejdź do msn^X
G			.pl Znaidź :	wiadomość Tożsamości 👻
Hasło:	1	******		Porada dnia ×
Zapamiętaj hasło Jeżeli Twój usługodawca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła przy dostępie do Twojego konta pocztowego, zaznacz pole "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła". Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła		nie przeczytana wiadomość	Program Outlook Express automatycznie loguje Cię do usługi Windows Messenger przy każdym uruchamianiu. Aby wyłączyć tę funkcję, w menu Narzędzia kliknij Opcje i usuń zaznaczenie pola Automatycznie loguj do programu Windows Messenger.	
		< Wstecz Dalej > Anuluj Załóż konto grup dyskusyjnych		
Kontakty 🔻	×			1
Nie ma żadnych kontaktów wyświetlenia. Aby utworzyć kontakt, kliknij przycisk Kont	w do 1 nowy takty,	Kontakty		

8. Klikamy w klawisz "Zakończ".

Onder the second states the second states the second states of the secon	
Kreator połączeń internetowych	
Gratulacje	2
Pełen zakres informacji wymagany do ustawienia Twojego konta został podany.	jan.nowak@gumed.edu.p
F Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk Zakończ.	Przejdź do msn[*] (
	.pl
	Znajdź wiadomość Tożsamości 😽
	nie przeczytana wiadomość Porada dnia × hie przeczytana wiadomość Program Outlook Express automatycznie loguje Cię do usługi Windows Messenger przy każdym uruchamianiu. Aby wyłączyć tę funkcję, w menu Narzędzia kliknij Opcje i usuń zaznaczenie pola Automatycznie loguj do programu Windows Messenger.
Załóż konto grup dyskusyjnych	

9. Klikamy w klawisz "TAK".



10. Aby zmienić tożsamość w menu wybieramy "Plik", następnie "Tożsamości" i klikamy w "Zarządzaj tożsamościami".

🕫 Outlook Express		🗖 🗗 🔀
Pik Edycja Widok Narzędzia	Wiadomość Pomoc	A1
Nowy Ctwórz Ctr Zapisz jako Zapisz załączniki Zapisz jako papeterię	+0 Dia	
Folder	· tlook	Przejdź do msn³⁴ 🛸
E Importuj Eksportuj	XPRESS dla Jan Nowak	Znaidž miadomošć – Tožramošci – Dorady –
Drokuj Ch	+9	Chapter with the second s
Przełącz tożsamość Tożsamości B Właściwości Alt	Dodaj nową tożsamość Enber Zarządzaj tożsamościami	
Pracuj w tryble offline Zakończ i wylogu) tożsamość Zakończ	W Twojej <u>Skrzyncz</u> e przeczytanych wiadomości pocztowych>	
G Wiadomości-śmieci	🕜 Utwórz <u>nowa wiadomość pocztowa</u>	
	Czytaj poczte	
	Grupy dyskusyjne	
	Załóż konto grup dyskusyjnych	

11. Wybieramy odpowiednią tożsamość i klikamy w klawisz "OK".

