


Zmiany w konfiguracji pokazane będą na przykładzie fikcyjnego konta na serwerze poczta.gumed.edu.pl


Właściciel konta: **Jan Kowalski**


Nazwa konta: **jkowalski**

należy wybrać w menu głównym: **Narzędzia -> Konfiguracja kont**





Po pojawieniu się kolejnego okna, należy wybrać konto pocztowe GUMed i zmodyfikować następujące pola: **Nazwa konta**, **Adres e-mail**. Rysunki poniżej przedstawiają: pierwszy- ustawienia przed zmianami, drugi – po zmianach.







Następnie należy wybrać **Konfiguracja serwera** i zmienić pole **Nazwa serwera** na **poczta.gumed.edu.pl**. Rysunki poniżej przedstawiają: pierwszy- ustawienia przed zmianami, drugi – po zmianach.



W kolejnym kroku należy zmienić ustawienia **Serwera poczty wychodzącej (SMTP)**. Po wybraniu z listy serwera poczty GUMed należy wcisnąć przycisk **Edytuj**.



W ustawieniach serwera SMTP należy zmienić pole **Nazwa serwera** na **poczta.gumed.edu.pl**. Poniższy rysunek przedstawia: po lewej - ustawienia przed zmianami, po prawej – po zmianach.



Po zamknięciu otwartych okien konfiguracyjnych przyciskiem **OK** można powrócić do normalnej pracy z programem.